


Gabinete de Secagem

GS 600

40
ANOS

DE QUALIDADE
EM RESPEITO A
VIDA!



COMPROMETIDA COM O
MEIOAMBIENTE



ORTOSINTESE
ORTOPEDIA | EQUIPAMENTOS

ISO 13485 2016
Presafe
A DIV-GL COMPANY

Utilizado para secagem de acessórios de ventilação e instrumentais cirúrgicos em geral. Maior capacidade e versatilidade na composição do kit interno, possibilitando customização.

Características Técnicas

- Câmara e corpo confeccionados em aço inoxidável AISI 304, ou opcionalmente 316, com acabamento escovado;
- Conjunto de câmara em estrutura de perfis reforçados em aço inoxidável AISI 304;
- Capacidade para até 56 traqueias adulto/infantil ou 24 balões ou 24 tubos/mangueiras;
- Porta em aço inoxidável AISI 304 ou 316 (opcional) com visor de vidro;
- Pré-filtro e filtro tipo HEPA na entrada de ar;
- Ciclos com aquecimento controlável;
- Aquecimento do ar por resistências elétricas;
- Equipamento possui isolamento térmico;
- Filtros de retenção biológica;
- Sistema de controle de temperatura por sensor tipo PT-100 e controlador eletrônico de temperatura;
- Potência das resistências de aquecimento: 6000W;
- Capacidade de 600L;
- Alimentação elétrica 220/380V 60Hz;
- Porta com sistema de segurança na abertura e fechamento durante o ciclo;
- Possui sistema de segurança que desliga o equipamento em caso de superaquecimento das resistências.

Versatilidade

- Controlador microprocessado, tempos e temperatura reguláveis;
- Controlador com capacidade para até 8 ciclos pré-programáveis com controle de temperatura, tempo de secagem e resfriamento (Opcional);
- Tempos reguláveis de 0 a 95 minutos;
- Temperatura regulável de 40 a 95°C;
- Sistema de ventilação (exaustor) - 1000W.


Kit Padrão de Acessórios

- 1 Suporte para traqueia adulto para acomodação de até 14 traqueias;
- 1 Suporte para traqueia infantil para acomodação de até 14 traqueias;
- 1 Suporte para balões (ambu) para acomodação de até 6 balões;
- 1 cesto grande (555 x 250 x 50mm);
- Capacidade para alocação de até 10 cestos;
- *Obs.: Esses acessórios não possibilitam a utilização do máximo de capacidade interna por ciclo do equipamento. Para utilização máxima, acessórios adicionais devem adquiridos separadamente.*

Modelo	Dimensões Externas (L X A X C) mm	Capacidade (L)
GS600	925 X 1968 X 785	600


Acessórios Disponíveis

Porta Traqueias Adulto




Porta traqueias com $\varnothing 22\text{mm}$, com capacidade para até 14 traqueias.

Porta Traqueias Infantil



Porta traqueias com $\varnothing 12\text{mm}$ a $\varnothing 15$, com capacidade para até 14 traqueias.

Cesto para Instrumentais



Cesto grande: 555 x 250 x 50mm.

Cesto pequeno: 275 x 250 x 50mm.

Cestos para suporte dos instrumentais durante o processo de secagem.

Suporte para Balões ou Ambus



Suporte para balões com capacidade de até 6 balões ou Ambus.



ORTOSINTESE

ORTOPEDIA | EQUIPAMENTOS

Ortosintese Indústria e Comércio Ltda.

Rua Prof° Affonso José Fioravanti, nº 63 - São Paulo - SP - Brasil - Tel.: +55 11 3948-4000 / 3737-9000 - Fax: +55 11 3948-4029
vendas.equipamentos@ortosintese.com.br - www.ortosintese.com.br